


|  |   |  |
|--|---|--|
| <br>Hôpitaux Civils<br>de Colmar | Hôpitaux Civils de Colmar<br>Mode opératoire - CLIN | Réf. : MOP-00713<br>Version : 004<br>Application : <b>24/07/2023</b> |
|  | <b>Mesures d'hygiène - fin de contexte COVID</b>    | Page 1 sur 2   |


## 1. Objet / objectif / domaine d'application

Description des mesures de maîtrise du risque infectieux en fin de contexte COVID-19.  
Concerne tous les services des HCC.

## 2. Mesures à appliquer

La COVID est une maladie à déclaration obligatoire.

| THEMES  | MESURES   |                |
|---|---|----------------|
| Port du masque pour tout patient                  | Si signes évocateurs d'une pathologie respiratoire : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dès l'entrée dans l'enceinte de l'établissement</li> <li>- Dès l'entrée d'une personne dans sa chambre</li> <li>- Dès qu'il sort de sa chambre</li> </ul> En cas de cluster ou selon les spécificités du service sur décision collégiale médicale <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dès qu'il sort de sa chambre</li> </ul> <a href="#">Règles d'utilisation des masques</a> |                |
| Dépistage patients                                | Dépistage si signes cliniques évocateurs, qui peuvent être très variés<br>RT-PCR de contrôle pour les patients COVID+ hospitalisés, permet de connaître leur CT   |                |
| Parcours patients                                 | <b>Regroupement</b> géographique des cas de COVID à privilégier <u>si cluster</u>   |                |
|   | <b>Transfert</b> vers SSR/ESMS possible selon délai depuis début des symptômes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8<sup>ème</sup> jour dont 2 jours sans fièvre + amélioration de l'état respiratoire si patient non immunodéprimé</li> <li>- 10<sup>ème</sup> jour si immunodépression ou forme grave.</li> </ul>  |                |
|   | <b>Durée des précautions complémentaires gouttelettes et contact :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 jours pour patients non immunodéprimés dont 2 jours sans fièvre</li> <li>- 24 jours si immunodépression ou forme grave symptomatique</li> <li>- 10 jours si forme asymptomatique.</li> </ul>   |                |
|   | <b>En cas de décès</b> pas de mesures spécifiques   |                |
| Chambre individuelle                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patients positifs ou suspects de COVID</li> <li>- Patients contacts d'un cas de COVID</li> <li>- Patients sévèrement immunodéprimés, à risque d'échec vaccinal ou non vacciné à risque de forme grave</li> </ul>   |                |
| Chambre double possible                           | Pour deux patients atteints de COVID documenté  |                |
| Environnement                                     | Entretien habituel des locaux et du matériel  |                |
|   | Aérer le plus souvent possible  |                |
| Déchets   | Tri habituel  |                |
| Rafrachissement des chambres de patients positifs | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ventilateur</b> : possible si la porte est fermée. Arrêt si une personne entre.</li> <li>- <b>Brumisation</b> : possible.</li> <li>- <b>Climatisation mobile</b> : possible, porte fermée et climatiseur en vitesse réduite ou arrêté avant tout acte de soin</li> </ul>  |                |
| REDACTEUR(S)                                      | VERIFICATEUR(S)   | APPROBATEUR(S) |
| Delphine KLINKLIN                                 | Remy HELLER   | Remy HELLER    |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br>Hôpitaux Civils<br>de Colmar | Hôpitaux Civils de Colmar<br>Mode opératoire - CLIN | Réf. : MOP-00713<br>Version : 004<br>Application : <b>24/07/2023</b> |
|  | <b>Mesures d'hygiène - fin de contexte COVID</b>    | Page 2 sur 2   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Visites                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visites aux patients COVID : selon avis médical</li> <li>- Interdites aux visiteurs atteints de COVID ou de grippe</li> </ul> <b>Port du masque chirurgical :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de symptômes respiratoires (rhinite, toux, mal de gorge, etc.)</li> <li>- en cas de portage d'un virus respiratoire (rhume, etc.) ou contact d'un porteur</li> <li>- en continu en cas de cluster</li> <li>- dès l'entrée dans la chambre d'un patient porteur d'un virus respiratoire</li> </ul> |
| Protection des personnels    | Respect des précautions standard (hygiène des mains, protection oculaire, tenue de protection...)<br>Vaccinations fortement recommandées   |
|                              | <b>Port du masque chirurgical :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sur décision collégiale médicale du service</li> <li>- en cas de symptômes respiratoires (rhinite, toux, mal de gorge, etc.)</li> <li>- en cas de portage d'un virus respiratoire (rhume, grippe, COVID, etc.) ou contact d'un porteur</li> <li>- en continu en cas de cluster</li> <li>- dès l'entrée dans la chambre d'un patient porteur d'un virus respiratoire</li> </ul>  |
|                              | <b>Port du masque FFP2 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lors de tout geste à risque d'aérosolisation <b>chez un patient COVID positif</b></li> <li>- Pour les personnels à risque de forme grave sur indication du service de santé au travail</li> </ul>  |
| Salle de pause/repas         | Pas de précautions particulières   |
| Personnel positif ou contact | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Port du masque chirurgical</li> <li>- Pas de pause/repas avec les autres collègues</li> </ul>   |
| Dépistage des personnels     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dès l'apparition de symptômes évocateurs de COVID</li> </ul>  |

### 3. Documents de référence / associés

- Avis de la SF2H
- Avis du HCSP
- Recommandations du COREB
- Recommandations de la SFAR/SPILF

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Objet de la révision | Réactualisation |
|----------------------|-----------------|